

## Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky „Stany s príslušenstvom“

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**

Adresa sídla: Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava

IČO: 30845572

Internetová adresa (URL): [www.mosr.sk](http://www.mosr.sk)

Zatriedenie verejného obstarávateľa: podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO (ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „MO SR“)

Kontaktné osoby za verejné obstarávanie:

Mgr. Žaneta Trnková

tel. č.: +421 960 317 337

e-mail: [zaneta.trnkova@mil.sk](mailto:zaneta.trnkova@mil.sk)

### 2. Účel prípravných trhových konzultácií

Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú dodávaním požadovaných stanov s príslušenstvom s cieľom informovať trh o pripravovanej zákazke a získať informácie pre nastavenie podmienok pripravovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.

Ďalším cieľom verejného obstarávateľa je overenie predpokladanej hodnoty zákazky pripravovaného verejného obstarávania a spôsobu jej stanovenia, ako aj overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na predmet zákazky vrátane podmienok dodania s cieľom vytvorenia podmienok pre širokú a spravodlivú hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ oslovuje vybrané hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom zákazky s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky a stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané nielen princípy verejného obstarávania, ale aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Získanie spätnej väzby zo strany oprávnených potenciálnych hospodárskych subjektov a v prípade „relevantnosti“ jej zapracovanie s cieľom jednoznačného, úplného a nestranného zadefinovania opisu predmetu budúcej zákazky predstavuje jeden z najdôležitejších očakávaných atribútov.

Účasť na prípravných trhových konzultáciách je dobrovoľná. Prvé kolo prípravných trhových konzultácií sa uskutoční prezenčne, t. j. formou osobného rokovania. Komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií sa uskutoční v slovenskom jazyku; verejný obstarávateľ bude akceptovať ako komunikačný jazyk aj český jazyk. V prípade požiadavky hospodárskych subjektov je možné trhové konzultácie realizovať aj v anglickom jazyku.

Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných subjektov zverejní všetky dokumenty a informácie o prípravných trhových konzultáciách k plánovanému budúcemu verejnému obstarávaniu v profile verejného obstarávateľa na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/detail/548690> a na webovom sídle verejného obstarávateľa <https://www.mosr.sk/pripravne-trhove-konzultacie/>.

**Stručný opis predmetu zákazky** Predmetom zákazky je nákup stanov s príslušenstvom. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky.

### **3. Požiadavky kladené na hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť prípravných trhových konzultácií**

- a) oprávnenie hospodárskeho subjektu dodávať tovar, ktorý bude predmetom plánovanej zákazky,
- b) prípravných trhových konzultácií sa môžu zúčastniť zástupcovia hospodárskeho subjektu uvedení v prílohe č. 1 tohto Oznámenia, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti. Ak sa prípravných trhových konzultácií zúčastnia namiesto štatutárnych zástupcov hospodárskych subjektov nimi poverené osoby, tieto osoby sa musia preukázať aj platným splnomocnením hospodárskeho subjektu.

### **4. Náklady spojené s prípravnými trhovými konzultáciami**

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na prípravných trhových konzultáciách znáša hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa (napr. cestovné a pod.).

### **5. Priebeh prípravných trhových konzultácií**

- a) hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť a zapojí sa do prípravných trhových konzultácií tak, že vyplní Formulár k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky „Stany s príslušenstvom“ (ďalej len „formulár“) uvedený v prílohe č. 1 tohto Oznámenia, zodpovie na tam uvedené otázky a zašle ho verejnému obstarávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu: [zaneta.trnkova@mil.sk](mailto:zaneta.trnkova@mil.sk),
- b) po uplynutí lehoty na prihlásenie do prípravných trhových konzultácií verejný obstarávateľ vyhodnotí doručené formuláre a informácie a zároveň oznámi všetkým hospodárskym subjektom, ktoré predložili svoju žiadosť o účasť konkrétny dátum, čas a miesto uskutočnenia prípravných trhových konzultácií, a to na e-mailovú adresu uvedenú v zaslanom formulári,
- c) s ohľadom na komplexnosť problematiky môžu byť hospodárske subjekty v prípade potreby pozvané na účasť na prípravných trhových konzultáciách viackrát z dôvodu postupného upresňovania požiadaviek na základe konzultácií s ostatnými subjektami. V prípade jednoduchých doplňujúcich otázok si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo tieto konzultovať s hospodárskymi subjektmi písomne prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Celá písomná komunikácia v priebehu konzultácií bude prebiehať výhradne elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy kontaktnej osoby uvedenej v bode 1. tohto Oznámenia.

- d) s cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila hospodárska súťaž, môže byť celý priebeh prípravných trhových konzultácií zvukovo zaznamenávaný. Súhlas s vyhotovením zvukového záznamu vyjadrí hospodársky subjekt zaslaním vyplneného formulára k prípravným trhovým konzultáciám v zmysle písm. a) tohto bodu. Verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných informácií, ktoré môžu byť v rámci konzultácií poskytnuté. Hospodársky subjekt označí informácie, ktoré považuje za dôverné, a s ktorými vyžaduje primerané zaobchádzanie,
- e) Zápisnica o priebehu prípravných trhových konzultácií bude súčasťou dokumentácie verejného obstarávateľa. Všetky potrebné dokumenty a informácie týkajúce sa prípravných trhových konzultácií vrátane zápisnice o priebehu prípravných trhových konzultácií budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa (nie nahrávka) na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/detail/548690> a na webovom sídle verejného obstarávateľa <https://www.mosr.sk/pripravne-trhove-konzultacie/>. Verejný obstarávateľ následne vyhodnotí získané informácie a poznatky z prípravných trhových konzultácií. V procese hodnotenia získaných informácií môže verejný obstarávateľ požiadať hospodársky subjekt o vysvetlenie ním poskytnutých informácií.
- f) Na podklade vyhodnotenia prípravných trhových konzultácií verejný obstarávateľ určí podmienky verejného obstarávania.

## 6. Doplnujúce informácie

- a) Hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastnia prípravných trhových konzultácií sa môžu zúčastniť pripravovaného verejného obstarávania a predložiť ponuku.
- b) Účasťou na prípravných trhových konzultáciách berie subjekt na vedomie a súhlasí so zverejnením informácií, ktoré poskytol verejnému obstarávateľovi v rámci ich priebehu. Tieto informácie budú zverejnené vo forme zápisnice, no v anonymizovanej podobe, t. j. bez identifikačných údajov hospodárskeho subjektu.

**Termín na prihlásenie do prípravných trhových konzultácií je do 03.03.2026 do 12:00 hod.**

Prílohy/Počet listov: 2/9

Príloha č. 1 - Formulár k prípravným trhovým konzultáciám – 3 listy

Príloha č. 2 – Navrhovaný opis predmetu zákazky – 6 listov

V Bratislave dňa:

Vypracoval:

Mgr. Žaneta Trnková  
hlavný štátny radca

V Bratislave dňa:

Schvaľuje:

Ing. Daša OBUCH PALAKOVÁ  
generálna riaditeľka SEVO

**FORMULÁR**  
**k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky**  
**„Stany s príslušenstvom - PTK“**

**I. Všeobecné informácie o hospodárskom subjekte**

<b>Obchodné meno/názov hospodárskeho subjektu:</b>	
<b>Právna forma:</b>	
<b>Sídlo/miesto podnikania:</b>	
<b>IČO:</b>	
<b>Meno a priezvisko osoby/osôb oprávnenej/oprávnených zastupovať hospodársky subjekt na prípravných trhových konzultáciách:</b>	
<b>Telefón:</b>	
<b>Emailová adresa:</b>	
<b>Dátum a podpis osoby oprávnenej konať za hospodársky subjekt:</b>	
<u>Hospodársky subjekt zaslaním tohto formulára vyjadruje súhlas s vyhotovením zvukového záznamu z priebehu prípravných trhových konzultácií a prehlasuje, že je si vedomý zákonnej úpravy prípravnej trhovej konzultácie, a to najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na prípravnej trhovej konzultácii so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 ZVO a súhlasí s nimi.</u>	

Poznámka: tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

**II. Predbežná trhovú konzultácia – otázky**

Verejný obstarávateľ využitím prípravných trhových konzultácií (ďalej ako „PTK“) chce prispieť k vyššej transparentnosti nákupov, podporiť hospodársku súťaž a informovať hospodárske subjekty o plánovanom verejnom obstarávaní. Realizácia prípravných trhových konzultácií v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“) umožňuje verejnému obstarávateľovi

- získanie odborného názoru,

- identifikovať, čo ponúka trh a čo predstavuje prípadnú alternatívu predstavám verejného obstarávateľa o predmete zákazky,
- zadefinovanie vhodných a relevantných podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a obchodných podmienok, ktoré umožnia podanie ponuky všetkým vhodným dodávateľom
- spracovať predmet zákazky v zmysle § 42 zákona o verejnom obstarávaní jednoznačne, úplne a nestranne
- identifikovať vhodný postup verejného obstarávania v nadväznosti k predmetu zákazky.

### **Otázky, na ktoré by verejný obstarávateľ chcel získať odpovede**

1. Považujete Opis predmetu zákazky za dostatočný a zrozumiteľný tak, aby bolo možné na základe dokumentu Príloha č. 2 Návrh opisu predmetu zákazky predložiť ponuku v rámci plánovaného verejného obstarávania?

áno  
 nie

Ak nie, prosím, uveďte dôvody a návrhy na doplnenie opisu predmetu zákazky, resp. identifikovanie prekážok, pre ktoré na základe poskytnutého opisu nie je možné predložiť kvalifikovanú ponuku.

2. Vedeli by ste zabezpečiť realizáciu celého predmetu zákazky tak ako je definovaný v Prílohe č. 2 sám, t. j. len vlastnými kapacitami?
3. Aké iné informácie nad rámec poskytnutých dokumentov potrebujete vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky?
4. Je možné na základe poskytnutej dokumentácie stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky? Je možné na základe poskytnutých informácií naceniť jednotlivé položky? Resp. aká by bola jednotková cena v EUR bez DPH za 1 stan (cenu príslušenstva uviesť samostatne po položkách)?
5. V prípade, ak by verejný obstarávateľ uvažoval o aplikovaní iného kritéria na vyhodnotenie ponúk ako je najnižšia cena, aké iné kritérium odlišné od ceny považujete za vhodné/primerané?
6. Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu, ktorá by Vám bezdôvodne bránila v predložení kvalifikovanej ponuky alebo jej predloženie neprimerane sťažila? Ak áno, uveďte ktorá časť to je a ako ju navrhujete upraviť.
7. Máte reálne, praktické skúsenosti s rovnakým a/alebo obdobným predmetom zákazky? Disponujete zoznamom vystavených referencií, ktoré objektívne potvrdia Vaše reálne, praktické skúsenosti s rovnakým a/alebo obdobným predmetom zákazky? Ak áno, v akej hodnote sú Vaše referencie, resp. potvrdenia odberateľov za predchádzajúcich 3 roky spätne?

8. V prípade, ak by verejný obstarávateľ stanovil lehotu na predkladanie ponúk v dĺžke 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, je to dostatočná lehota na prípravu ponuky do vyhláseného verejného obstarávania alebo je potrebné primerane lehotu predĺžiť, t.j. určiť dlhšiu ako minimálnu zákonnú lehotu na predkladanie ponúk? Ak áno, o aký čas navrhujete predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk nad zákonom stanovenú lehotu min. 30 dní (ak by išlo o verejnú súťaž)?
9. Identifikovali ste v opise predmetu zákazky také časti, ktoré by boli oddeliteľné a bolo by účelné a efektívne ich obstarávať oddelene?
10. Máte nároky na technické a personálne zabezpečenie zo strany verejného obstarávateľa? Ak áno, uveďte aké.
11. Je podľa Vášho názoru vhodné/nutné vyžadovať v súvislosti s predmetom plnenia nejaké certifikáty? Ak áno prosím uveďte aké.
12. Uveďte ďalšie informácie, ktoré sú podľa Vás dôležité pre verejnú obstarávanie, prípadne odporúčania.

## Navrhovaný opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:

### Stany s príslušenstvom

#### 1. Všeobecné údaje

Predmetom zákazky je dodanie **stanov s príslušenstvom** a to stanu kancelárskeho, stanu jedáleň a stanu opravárenská hala (ďalej len „tovar“) do miesta dodania vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie doprava na miesto určenia, zaškolenie obsluhy k rozvinutiu stanov, údržbe stanov a zaškolenie do obsluhy a prevádzky klimatizácie, vykurovacieho agregátu a elektrocentrály.

Súčasťou predmetu zákazky je:

- dodanie sprievodnej technickej dokumentácii,
- dodanie záručného listu, záručných podmienok a podmienok pre uplatnenie reklamácie,
- dodanie zoznamu autorizovaných servisných stredísk vykonávajúcich záručné a pozáručné opravy tovaru na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky,
- dodanie jedného vyhotovenia katalógu náhradných dielov a komponentov s uvedením objednávacích čísel a obstarávacích cien v tlačenej podobe,
- dodanie jedného vyhotovenia katalógu náhradných dielov a komponentov s uvedením objednávacích čísel a obstarávacích cien v elektronickej podobe,
- dodanie návodu na obsluhu a údržbu tovaru v slovenskom jazyku, ktorého súčasťou bude aj zoznam jednotlivých položiek, ktoré sú súčasťou dodávaného tovaru, návodu na vykonávanie ošetrovania a údržby, návod na obsluhu a údržbu tovaru bude dodaný v nasledovných množstvách – min. 2 kusy v tlačenej (listinnej) podobe a min. 1 kus v elektronickej podobe na nosiči USB.

#### 2. Technická špecifikácia

- A. Stan kancelársky**
- B. Stan jedáleň**
- C. Stan opravárenská hala**

## A. Stan kancelársky

<b>Technické a úžitkové vlastnosti a charakteristiky požadované verejným obstarávateľom</b>	
<b>Rozmery š x d x v (mm)</b>	Šírka x dĺžka x výška v strede stanu: min. 5 400 x 10 500 x 2 800 mm max. 7 500 x 12 000 x 3 200 mm
<b>Konštrukcia</b>	Skladacia, odľahčená duralova, hliník-titán zmes – trubky, profily nehrdzavejúce ľahké zliatiny, bez voľných dielov; odolnosť voči snehu min. 40kg/m <sup>2</sup> a vetru min. 120 km/h;
<b>Opláštenie</b>	Položené na konštrukcii, 1 strešný diel, 2 čelné diely, okná po bokoch, otvory na klímu a vykurovanie, vchodové dvere, všetky diely ukončené odkvapovými pásmi; Farba – olivovo zelená/bledo šedá otvory pre prívod a uchytenie el. káblov
<b>Okná</b>	Návrh rozmeru a počet okien na stan; prekrytie okna + moskytiéra
<b>Dvere/vstup</b>	V strede čelného dielu s rozmermi 1 200 – 1 400 x 2 000 – 2 200 mm; Vetrací otvor nad dverami; S prípravou na možnosť napojenia ďalšieho stanu cez prepojovací diel
<b>Termoizolačná vložka</b>	Podvesená na konštrukcii, okná, otvory a dvere ako u opláštenia; Doplnková tepelná izolácia stanu
<b>Vnútrná integrálna vložka</b>	Využíva rovnaké závesy ako termoizolačná vložka; Okná, otvory a dvere ako u opláštenia; Konštruovaná tak aby nekondenzovala vodná para (nepršalo) vo vnútri stanu; Priečky na predelenie priestoru – kancelárie možnosť prispôsobenia (úpravy priestoru); Farba - šedá
<b>Vkladaná podlaha</b>	Odolná na mechanické namáhanie; Odolnosť voči nízkym teplotám (zlomenie); Odolnosť voči vode; Zaistená po obvode napr. suchým zipsom
<b>Vstupný prístrešok</b>	S možnosťou napojenia na vstupné dvere stanu; Upravené proti zatekaniu do stanu; Rolovacie dvere s bočným kotvením
<b>Prepojovací diel</b>	Rozmer: výška 2 000 – 2200 mm; Šírka 1 300 – 1 500 mm; Dĺžka 400 mm – 1 000 mm
<b>Geotextília</b>	Podlahová plocha stanu vrátane previsov plášt'a slúžiacich na odvod vody
<b>Modulárna podlaha</b>	Materiál: Polypropylen Co-polymer Veľkosť panelu: 966 mm x 275 mm Farba: šedá Statické zaťaženie: min. 32 t/m <sup>2</sup> max. 54 t/m <sup>2</sup> Požadované rozmery v m <sup>2</sup> : 6 x 10 = 60 m <sup>2</sup> (podlaha pod 1 stan); Predpokladané množstvo segmentov: 288 ks / 1 stan

<b>Kotvenie stanu</b>	Zavetranie stanu kotviacimi lanami + kotviace kolíky + pomôcky na kotvenie stanu (kladivo); V prípade ak bude viac typov kotviacich kolíkov, uchádzač uvedie ich rozpis
<b>Opravná sada</b>	Náhradné diely: na konštrukciu, moskytiéry, okná, laná, kolíky, .... atď. – samostatné balenie
<b>Balenie</b>	Stan (plášť spolu s odnímateľnými čelami, vnútorná integrálna, termoizolačná vložka, vkladaná podlaha) balenie každé samostatne po jednotlivých segmentoch; Obaly so 6 úchytmi pre ruku v rukavici č. 11; Transportné boxy – materiál HDPE, kov; Stohovanie na seba i vedľa seba; Naplocho skladateľný
<b>El. rozvody</b>	Min. 15 zásuviek s krytím IP54, distribučný box s ističom, prívodný kábel min. 20 m, podružná kabeláž jedno a dvojzásuvka; vzdialenosť medzi zásuvkami min. 150 cm; rozvody dodať v ochranných plastových kufríkoch
<b>Osvetlenie</b>	S IP54 min. počet = počet kancelárií; Aj s možnosťou samostatného zapínania; Odolné voči pádu; Svietidlá balené v ochrannom kufríku
<b>Vykurovací agregát</b>	Návrh typu pre potrebu vykúrenia priestoru stanu
<b>Klimatizačná jednotka</b>	Návrh typu pre potrebu vychladenia priestoru stanu
<b>Elektrocentrála - generátor</b>	Pre zabezpečenie fungovania 3ks kancelárskych stanov (kúrenie, klíma, osvetlenie, el. rozvody)

### B. Stan jedáleň

<b>Technické a úžitkové vlastnosti a charakteristiky požadované verejným obstarávateľom</b>	
<b>Rozmery š x d x v (mm)</b>	Šírka x dĺžka x výška v strede stanu: min. 9 500 x 40 000 x 3 200 mm max. 10 000 x 50 000 x 3 200 mm
<b>Konštrukcia</b>	Súprava samostatných segmentov (modulov), ktoré samy o sebe tvoria zmontovaný funkčný (samostojný) celok; zaistenie medzi sebou, aby mohol byť pripojený plášť stanu; materiál odľahčená duralová alebo hliníkovo-titánová konštrukcia, resp. profily z ľahkých zliatin; odolnosť voči snehu min. 40kg/m <sup>2</sup> a vetru min. 120 km/h;
<b>Opláštenie</b>	Podvesené pod konštrukciou pomocou úchytov; strešný diel rozdeliť na segmenty z dôvodu ľahšej manipulácie; všetky diely ukončené odkvapovými pásmi; farba - olivovo zelená/bledo šedá; otvory pre prívod a uchytenie el. káblov; na konštrukcii - slnečná clona

<b>Okná</b>	Návrh rozmeru a počet okien na stan; prekrytie okna + moskytiéra
<b>Dvere/vstup</b>	Na čelnom diele - vstupné brány + personálne dvere; rozmer: š x v min. 3 200 x 3 500 (mm)
<b>Termoizolačná vložka</b>	Doplňková tepelná izolácia stanu; otvory identické ako na opláštení
<b>Vnútoraná integrálna vložka</b>	Využíva rovnaké závesy ako termoizolačná vložka; okná, otvory a dvere ako u opláštenia; konštruovaná tak aby nekondenzovala vodná para (nepršalo) vo vnútri stanu; farba: šedá
<b>Vkladaná podlaha</b>	Odolná na mechanické namáhanie; Odolnosť voči nízkym teplotám (zlomenie); Odolnosť voči vode
<b>Prepojovací diel</b>	Konštrukcia a materiál ako plášť stanu; rozмеры: výška 3 500 mm, šírka 3 200 mm, dĺžka 400 mm – 1 000 mm
<b>Geotextília</b>	Podlahová plocha stanu vrátane previsov plášt'a slúžiacich na odvod vody
<b>Modulárna podlaha</b>	Materiál: Polypropylen Co-polymer Veľkosť panelu: 966 mm x 275 mm Hrúbka panelu: 27 mm Farba: šedá Statické zaťaženie: min. 32 t/m <sup>2</sup> max. 54 t/m <sup>2</sup>
<b>Kotvenie stanu</b>	Zavetranie stanu kotviacimi lanami + kotviace kolíky + pomôcky na kotvenie stanu (kladivo); V prípade ak bude viac typov kotviacich kolíkov, uchádzač uvedie ich rozpis
<b>Opravná sada</b>	Náhradné diely na konštrukciu, náhradné kotviace laná, kolíky, fólie na okná, moskytiéry, ... – samostatné balenie
<b>Balenie</b>	Stan (plášť spolu s odnímateľnými čelami, vnútoraná integrálna, termoizolačná vložka, vkladaná podlaha) balenie každé samostatne po jednotlivých segmentoch; Obaly so 6 úchytmi pre ruku v rukavici č. 11; Transportné boxy – materiál HDPE, kov; Stohovanie na seba i vedľa seba; Naplocho skladateľný
<b>El. rozvody</b>	Hlavný rozvádzač IP65, el. zásuvky IP54, min. 4-zásuvkový box s ističom, prívodný kábel cca 20m; vzdialenosť medzi zásuvkami min. 150cm; rozvody dodat' v ochranných plastových kufríkoch
<b>Osvetlenie</b>	LED svietidlo s krytím IP54, svetelný tok min. 3 000 lm, odolné voči pádu, rovnomerne rozptyľujúce svetlo; svietidlá balené v ochrannom kufríku
<b>Vykurovací agregát</b>	Návrh typu pre potrebu vykúrenia priestoru stanu
<b>Klimatizačná jednotka</b>	Návrh typu pre potrebu vychladenia priestoru stanu
<b>Elektrocentrála - generátor</b>	Pre zabezpečenie fungovania jedálne (kúrenie, klíma, osvetlenie, el. rozvody)

### C. Stan opravárenská hala

<b>Technické a úžitkové vlastnosti a charakteristiky požadované verejným obstarávateľom</b>	
<b>Rozmery š x d x v (mm)</b>	Šírka x dĺžka x výška v strede stanu: min. 19 000 x 30 000 x 7 200 mm max. 25 000 x 40 000 x 7 500 mm
<b>Konštrukcia</b>	pevná hliníková, alebo oceľová konštrukcia (zložená z modulov); kompaktná montovateľná konštrukcia vyhotovená z profilových nosníkov a stužujúcich (vodorovných) profilov bez voľných dielov alebo spojovacích prvkov; konštrukcia so zavetraním; odolnosť voči snehu min. 40kg/m <sup>2</sup> a vetru min. 120 km/h;
<b>Opláštenie</b>	položené a upevnené na konštrukcii stanu; prestupy - eletro rozvody, vykurovanie vetranie
<b>Okná</b>	podľa návrhu - zabezpečenie denného svetla v hale
<b>Dvere/vstup</b>	predná a zadné rolovacie dvere + personálne dvere; rozmer vstupnej brány výška x šírka: 4 000 x 4 000 mm
<b>Termoizolačná vložka</b>	Rozdelená po modulloch
<b>Vnútoraná integrálna vložka</b>	Lahká izolačná vložka podvesená, ktorá kopíruje všetky prestupy
<b>Prepojovací diel</b>	8 x bočné dvere + prepojovací tunel na čelo kontajneru
<b>Geotextília</b>	Bude bližšie špecifikované v rámci PTK
<b>Modulárna podlaha</b>	Materiál: Polypropylen Co-polymer Veľkosť panelu: 920 mm x 230 mm Hrúbka panelu: 34 mm Hmotnosť segmentu: 0,99 kg Farba: šedá Hmotnosť panelu: 9,7 kg/m <sup>2</sup> Statické zaťaženie: až 80 000 kg/m <sup>2</sup>
<b>Kotvenie stanu</b>	Podľa návrhu a potrieb od výrobcu V prípade ak bude viac typov kotviacich kolíkov, uchádzač uvedie ich rozpis
<b>Opravná sada</b>	Pre potreby odstránenia defektov, rýchlych opráv
<b>Balenie</b>	Stan (plášť spolu s odnímateľnými čelami, vnútorná integrálna, termoizolačná vložka, vkladaná podlaha) balenie každé samostatne po jednotlivých segmentoch; Obaly so 6 úchytmi pre ruku v rukavici č. 11; Transportné boxy – materiál HDPE, kov; Stohovanie na seba i vedľa seba; Naplocho skladateľný
<b>El. rozvody</b>	potrebné el. rozvody pre zabezpečenie plnohodnotného pracovania v hale; napr. <i>predlžovací kábel 400V, 25m, IP67, rozvádzač pre</i>

	<i>ovládanie svetla-min. 2 samostatné vetvy, rozvádzač pre pripojenie el. prístrojov a zariadení -zásuvkový obvod); rozvody dodať v ochranných plastových kufríkoch</i>
<b>Osvetlenie</b>	požadujeme zabezpečenie kvalitných svetelných podmienok potrebných pre výkon rôznych typov opráv; svietidlá dodať v ochrannom kufríku;
<b>Vykurovací agregát</b>	Návrh typu pre potrebu vykúrenia priestoru stanu
<b>Klimatizačná jednotka</b>	Návrh typu pre potrebu vychladenia priestoru stanu
<b>Elektrocentrála - generátor</b>	Pre zabezpečenie fungovania haly (kúrenie, klíma, osvetlenie, el. rozvody)